

I-Pro Gigabit PoE+

Профессиональные системы защиты Ethernet и PoE для IP-видеонаблюдения, Wi-Fi и промышленных сетей.

● Gigabit Ethernet

● PoE / PoE+

● 3 пФ

● до 10 кА

ГАРАНТИЯ

3 года

ФЛАГМАНСКАЯ МОДЕЛЬ

I-Pro Gigabit PoE+ X4

4 линии защиты • нержавеющая сталь • DIN-рейка • PoE/PoE+



Гарантия производителя

3 года

УЛИЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ IP55


I-Pro Gigabit PoE+ IP55

Защита одной Ethernet/PoE-линии для наружного монтажа. Подключение RJ45, корпус IP55.



Устройство включается в разрыв кабеля непосредственно перед защищаемым оборудованием. На длинной магистрали защита устанавливается с обеих сторон кабельного сегмента.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ I-PRO GIGABIT PoE+



Ключевые параметры линейки

1 Гбит/с

Ethernet 10/100/1000 Мбит/с

3 пФ

сверхнизкая вносимая емкость

≤ 5 нс

время срабатывания защиты

10 кА

максимальный импульсный ток

Где применяется



IP-видеонаблюдение

камеры, регистраторы, PoE-коммутаторы



Wi-Fi и радиомосты

уличные точки доступа и маршрутизаторы



Сетевые шкафы

порты доступа и коммутационные узлы



Промышленная автоматика

Ethernet-узлы шкафов управления

Для установки рядом с оборудованием или внутри шкафа автоматики.

КОМПАКТНАЯ МОДЕЛЬ

I-Pro Gigabit PoE+**Базовая защита 1 линии**

Артикул 3 • В наличии


Компактная защита одной Ethernet/PoE-линии рядом с камерой, точкой доступа или сетевым портом.

1 линия

RJ45

PoE/PoE+

10/100/1000 Мбит/с



DIN-РЕЙКА

I-Pro Gigabit PoE+ DIN**Пластиковый корпус, DIN-рейка**

Артикул 103 • В наличии

Аккуратный монтаж одной линии внутри шкафа автоматики или слаботочного щита.

1 линия

DIN-рейка

RJ45

PoE/PoE+



НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ

I-Pro Gigabit PoE+ X1 DIN**Корпус из нержавеющей стали**

Артикул 131 • В наличии

Одноканальное промышленное исполнение для объектов с повышенными требованиями к надежности.

1 линия

DIN-рейка

нержавеющая сталь

PoE/PoE+



Фотографии уличных моделей перепроверены: IP55 = RJ45, LSA IP55 = гермовводы и LSA, LSA IP68 = усиленная герметичность.



I-Pro Gigabit PoE+ IP55

Уличное исполнение с RJ45

Артикул 36 • В наличии

Уличная защита одной Ethernet/PoE-линии для IP-видеокамер, точек доступа и наружных сетевых портов. Подключение через RJ45.

RJ45 вход/выход

IP55

ABS-пластик / полипропилен

120 x 80 x 50 мм


240 г

10/100/1000 Мбит/с

PoE/PoE+

Модели с LSA-подключением

LSA IP55




I-Pro Gigabit PoE+ LSA IP55

Гермовводы и LSA-контакты

Артикул 114 • В наличии

Стационарное уличное подключение кабеля через гермовводы и LSA-контакты.

LSA IP68



I-Pro Gigabit PoE+ LSA IP68

Повышенная герметичность

Артикул 130 • Под заказ, до 3 недель

Герметичное исполнение IP68 для сложных наружных и промышленных условий, со стальным герметичным вводом кабелей.

Для централизованной защиты коммутационных шкафов и крупных систем видеонаблюдения.

ФЛАГМАНСКАЯ МОДЕЛЬ

I-Pro Gigabit PoE+ X4

Четыре защищаемые Ethernet/PoE-линии в корпусе из нержавеющей стали. Оптимально для небольших узлов коммутации, камер и точек доступа.

4 линии

Gigabit Ethernet

PoE/PoE+

DIN-рейка

Нержавеющая сталь



Модели для 8, 16 и 24 линий

8 ЛИНИЙ



I-Pro Gigabit PoE+ X8

Защита 8 линий

Групповая защита Ethernet/PoE-линий в корпусе из нержавеющей стали.

8 линий • DIN-рейка • нержавеющая сталь

16 ЛИНИЙ




I-Pro Gigabit PoE+ X16

Защита 16 линий

Шестнадцать каналов с общим заземлением и возможностью установки в 19-дюймовую стойку.

16 линий • 19" • нержавеющая сталь

24 ЛИНИЙ / 19"



I-Pro Gigabit PoE+ X24

Защита 24 линий, 19"

Двадцать четыре линии для телекоммуникационного шкафа и крупных объектов.

24 линии • 19" • нержавеющая сталь

Короткая памятка для менеджера и покупателя.

Подбор модели

Задача	Линий	Модель	Специальная цена
Рядом с оборудованием	1	I-Pro Gigabit PoE+	
Монтаж в шкафу	1	DIN / X1 DIN	
Уличный монтаж	1	IP55 / LSA IP55 / LSA IP68	
Небольшой узел	4-8	X4 / X8	
Стойка или объект	16-24	X16 / X24	

Ключевые аргументы для покупателя

- Gigabit Ethernet и поддержка всех вариантов PoE, включая PoE+.
- Сверхнизкая вносимая емкость 3 пФ и быстродействие до 5 нс.
- Корпуса из нержавеющей стали в многоканальных и промышленных исполнениях.
- Есть решения для помещения, DIN-рейки, улицы IP55/IP68 и защиты до 24 линий.
- Гарантия производителя - 3 года.

Заказать и получить консультацию инженера

+7 (985) 491-49-48

info@netprotectors.ru

netprotectors.ru

140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Хрипунова, д. 5,
офис 504

ГАРАНТИЯ

3 года



Открыть каталог